


ABLOY® CONTROL+

Беспроводная центральная
система запирания дома





Система ABLOY CONTROL+ предлагает безопасное устройство центрального запираения для вашего дома, которое облегчает вашу ежедневную жизнь и доставляет вам удовольствие. С помощью пульта и блока управления замком вы открываете и закрываете ваши двери, как не делали раньше.

ABLOY® CONTROL+



www.abloy.ru

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО "АБЛОЙ" в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4,
стр. 4, под. 1
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091

Представительство
АО "АБЛОЙ" в Украине
03035 Киев
ул. Петрозаводская д.2А,
офис 610
Тел. +380-44-496-02-95
Факс +380-44-496-02-97



An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY

**Нажми
здесь**

Открытие и
закрывания как
никогда прежде



ABLOY® CONTROL+

Беспроводная центральная
система запирания дома

Инновации идут отсюда...

более стильный

→ открытие двери от нажимной кнопки

легче

→ закрытие всех дверей сразу

РАБОТА

		ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ЕСЛИ ДВЕРЬ ОТКРЫТА ОТ ПУЛЬТА, ОНА ЗАПИРАЕТСЯ, КОГДА ДВЕРЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ. ПРИ ОТКРЫВАНИИ ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ ДВЕРЬ ОСТАЁТСЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.
		ЗАПИРАНИЕ ДВЕРИ ДВЕРЬ МОЖНО ЗАПЕРЕТЬ ОТ КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАПИРАНИЯ ПУЛЬТА ИЛИ ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДВЕРИ.
		ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ, ВСЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ БУДУТ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ.
		ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАПИРАНИЕ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ИЛИ НА ПУЛЬТЕ ИЛИ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ ВСЕ ДВЕРИ В ДОМЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ.
▲ KAUKO-AVAIMESSA	▲ LUKKO-OHJAIMESSA	

Пульт дистанционного управления

Светодиод – звуковой сигнал информируют о поступлении сообщения в блок управления

Открывание двери
Центральное заперение
Статус «внутри дома»



Блок управления замком

Состояние батареи

Символы состояния двери

Открывание и закрывание

Центральное открывание

Центральное заперение

СОСТОЯНИЕ «внутри дома» и «вне дома»

Запертую дверь всегда можно открыть от внутренней ручки.

СОСТОЯНИЕ ДВЕРИ



СОСТОЯНИЕ – ОТКРЫТО ЗАМОК
ОТКРЫТ И ДВЕРЬ НЕ ЗАПИРАЕТСЯ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ.



СОСТОЯНИЕ – ЗАКРЫТО ДВЕРЬ
ЗАКРЫТА. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ИЗНУТРИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕТ ДВЕРЬ И ИНФОРМИРУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЧТО ДВЕРЬ ОТКРЫТА ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ.



СОСТОЯНИЕ – ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАПИРАНИЕ
ВСЕ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕТ ДВЕРИ И ИНФОРМИРУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЧТО ДВЕРЬ ОТКРЫТА ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ.



СОСТОЯНИЕ – «ВНУТРИ ДОМА» ВСЕ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ И НАЧИНАЕТСЯ КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ. ВРЕМЕННО МОЖНО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ИЗНУТРИ. ЕСЛИ ЛЮБАЯ ДВЕРЬ ОСТАЛАСЬ ОТКРЫТОЙ, ВЫДАЁТСЯ СИГНАЛ ТРЕВОГИ.



СОСТОЯНИЕ – «ВНЕ ДОМА» ЗАКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ, КОГДА ДОМ ОСТАЁТСЯ ПУСТОЙ И АКТИВИРУЮТСЯ ВСЕ СИСТЕМЫ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА И АВТОМАТИЗАЦИИ.

СВОЙСТВА, ДЕЛАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ ЛЁГКИМ

→ тот же пульт дистанционного управления (ПДУ) может быть привязан к различным замкам. Например, двери дома, гаража, офиса, коттеджа – до 50 различных дверей.

→ пользователь может исключить потерянный пульт и запрограммировать новые для работы.

→ дверь можно открыть от пульта или на близком или на далёком расстоянии: короткое нажатие откроет дверь с расстояния 2 – 5 м и длительное нажатие – 20 м.

→ батарейки, как пульта, так и блока управления замком будут работать прибл. 2 года и их легко заменить самостоятельно.

→ центральное запираение запирает двери и проверяет состояние дверей

→ Блок управления замком информирует пользователя с помощью символов на экране и выдаёт звуковой сигнал о состоянии устройства и сигнал тревоги.

→ можно подключить к большинству устройств охранной сигнализации

→ обрыв электропитания не влияет на работу дверей.

→ достаточно, что одна дверь имеет механический цилиндр